



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Ростовской области

ул.18-я линия, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344019  
тел. (863) 251-05-92, факс (863) 251-77-69  
E-mail: [master@61.rospotrebnadzor.ru](mailto:master@61.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**№ 17 от 25.01.2022**

город Ростов-на-Дону, переулок Обский, дом 7  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ростовской области

(должность лица, составившего предписание)

Булановой Ириной Александровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «11» января  
2022г. № 000009 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» (ИНН 6166018652,  
ОГРН 1026104027322)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей  
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в период времени с 09:00 часов 12.01.2022 года до 12:00 часов 25.01.2022 года в муниципальном  
бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени  
Героя России Андрея Орлова», расположенном по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок  
Обский, дом 7, выявлены следующие нарушения:

- имеются дефекты и повреждения покрытия учебной мебели в учебном кабинете № 211, -а  
именно: 9 ученическая парта и 6 ученических стульев с дефектами (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20);

- имеются дефекты и нарушения целостности отделки стен в спортивном зале и в раздевалке для  
мальчиков при спортивном зале, что не допускает проводить их влажную обработку с  
применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- имеются дефекты и нарушения целостности отделки потолка в спортивном зале и в учебном кабинете № 202, что не допускает проводить их влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
  - имеются дефекты и повреждения целостности покрытия пола в учебных кабинетах №№ 202, 207 и 301, что не допускает проводить их влажную обработку и дезинфекцию (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);
  - не проводится обследование технического состояния системы вентиляции школы (ревизия, очистка и контроль эффективности) (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20);
  - во всех учебных кабинетах используются лампы с разным световым излучением в одном помещении (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20);
  - в учебных кабинетах №№ 302 и 309 используются разные типы ламп: люминесцентные и светодиодные в одном помещении (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20);
  - в учебных кабинетах №№ 207, 209, 308, 314 несвоевременно проводится замена вышедших из строя источников искусственного освещения, имеются от 10 до 25% перегоревших ламп (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20);
  - на основании протокола лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 22-144-Б от 14.01.2022г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 17.01.2022г. входящий № 61-465-2022 и экспертного заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 01.2-01/176 от 20.01.2022г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 20.01.2022г. входящий № 61-582-2022, исследованная проба воды питьевой, отобранной 12.01.2022г. из крана моечной ванны для мытья столовой посуды на пищеблоке МБОУ «Школа № 24» не соответствует требованиям таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическому показателю мутность и составляет  $3,4 \pm 0,7$  мг/дм<sup>3</sup> при нормативе не более 1,5 мг/л (превышает норматив в 2,2 раза) – п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20;
  - на основании протокола лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 22-377-Б от 21.01.2022г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 24.01.2022г. входящий № 61-698-2022, исследованная проба воды питьевой, отобранной 20.01.2022г. из крана моечной ванны для мытья столовой посуды на пищеблоке МБОУ «Школа № 24» не соответствует требованиям таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическому показателю мутность и составляет  $3,2 \pm 0,6$  мг/дм<sup>3</sup> при нормативе не более 1,5 мг/л (превышает норматив в 2,1 раза) – п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20;
  - на основании экспертного заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса № 01.2-01/173 от 19.01.2022г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 20.01.2022г. входящий № 61-582-2022, режим образовательного процесса МБОУ «Школа № 24» не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: продолжительность большой перемены составляет 10 минут при нормативе 20-30 минут; в 1-х классах не проводится динамическая пауза в середине учебного дня; образовательная недельная нагрузка распределена неравномерно в течение учебной недели, в 5б и 6в классах максимальная недельная нагрузка приходится на среду и четверг при нормативе «обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг».
- Указанное является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.3, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.2, 2.7.4,

2.8.5, 2.8.9, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 3.1, таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005**

**с целью устранения выявленных нарушений**

**предписываю:**

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» (ИНН 6166018652), по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Обский, дом 7

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Восстановить целостность покрытия стен в спортивном зале и в раздевалке для мальчиков при спортивном зале материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

Срок – до 01.08.2022г.

2. Восстановить целостность покрытия потолка в спортивном зале и в учебном кабинете № 202 материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

Срок – до 01.08.2022г.

3. Восстановить целостность покрытия пола в учебных кабинетах №№ 202, 207 и 301 материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию

Срок – до 01.08.2023г.

4. Восстановить целостность покрытия учебной мебели в учебном кабинете № 211 материалами, устойчивыми к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств

Срок – до 01.08.2023г.

5. Обеспечить соответствие воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде

Срок – до 01.03.2022г.

6. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции школы (ревизия, очистка и контроль эффективности)

Срок – до 01.08.2022г.

7. Не допускать к использованию в учебных кабинетах №№ 302 и 309 в одном помещении разные типы ламп источников искусственного освещения

Срок – до 01.08.2023г.

8. Во всех учебных кабинетах не допускать к использованию в одном помещении ламп с разным световым излучением

Срок – до 01.08.2022г.

9. Обеспечить исправное состояние всех источников искусственного освещения в учебных кабинетах №№ 207, 209, 308 и 314

Срок – до 01.03.2022г.

10. Обеспечить составление расписания учебных занятий в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок – до 01.08.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист-эксперт  
отдела надзора за условиями  
воспитания и обучения  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

И.А. Буланова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» января 2022г.

Директор МБОУ «Школа № 24»

(должность)



(подпись)

Н.В. Александрова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: